EXPAND Vision 5

EXPAND Vision 5
EXPAND Vision 5 Paket

Verbessertes Meetingerlebnis

Mit der EXPAND Vision 5 bringen Sie Videokonferenzen in kleinen Meetingräumen auf ein neues Niveau. Eine leistungsstarke All-in-One-Videokonferenzlösung mit herausragender Audioleistung und gestochen scharfem Video dank zwei integrierter Lautsprecher und vier Mikrofonen.

Einfache Einrichtung mit flexiblen Montageoptionen, Kabelmanagement und elektromechanischer Schwenk-/ Neigefunktion für eine optimale Installation.

Erfahren Sie mehr unter eposaudio.com/expand-vision-5





Wichtige Vorteile und Funktionen

All-in-One-Produkt

Lautsprecher, Kamera, Mikrofone und Computer sind eingebaut und machen es so zu einem All-in-One-Gerät für kleine Meetingräume. Kein PC erforderlich, da UC-Apps wie Teams oder Zoom nativ auf dem Gerät ausgeführt werden

Herausragende Audioleistung

Leistungsstarke Lautsprecher übertragen jedes Wort klar und deutlich. Ein Beamforming-Mikrofon-Array sorgt für eine präzise Sprachaufnahme und effektive Geräusch- und Echounterdrückung

Intelligente Kameralösung

Eine 4K-Weitwinkelkamera mit Sony-Sensor und elektromechanischer Schwenk-/Neigefunktion sorgt für optimale Raumabdeckung. Der intelligente Bildausschnitt passt sich dynamisch an, um alle Personen im Raum zu erfassen – powered by EPOS AITM

Unterstützt USB-Modus

Die direkte USB-Verbindung zum PC oder Mac® ermöglicht es den Teilnehmern, ihr eigenes Gerät (BYOD) mitzubringen und jede UC-Lösung von ihrem Computer aus auszuführen

Zertifizierte Lösung

Zertifiziert für Meetingraum-Lösungen, einschließlich Microsoft Teams Rooms auf Android™ (mit EXPAND Control), Zoom Rooms und RingCentral Rooms™









EPJS

EXPAND Vision 5

Produktdaten

Allgemein	
Farbe	Schwarz
Gewicht der Video-Konferenz-Lösung	2.500 g
Abmessungen	74 (H) x 620 (L) x 115 (B) mm
Garantie	2 Jahre
Audio	
Mikrofon	4 digitale MEMS-optimierte Mikrofone mit Beamforming-Technologie Geräusch- und Echounterdrückung
Erfassungsbereich	180° horizontale Richtcharakteristik
Effektiver Mikrofonbereich	6 m
Frequenzbereich des Mikrofons	150 – 7.500 Hz
Lautsprecher	2 Lautsprechertreiber in einer Antivibrationsgehäuse-Aufhängung
Frequenzbereich der Lautsprecher	100 - 20.000 Hz
Technische Daten	
UC-Anwendung	Zertifiziert für Microsoft Teams Rooms auf Android™ (kleine und mittelgroße Konferenzräume), Zoom Rooms und RingCentral Rooms.
Betriebssystem	Android™ 10 (oder neuer)
Interner Speicher	32 GB

CPU	Arm® v8 8-Core
GPU	Snapdragon
RAM-Speicher	4 GB
Versorgungsspannung	12 V
Leistungsaufnahme	Bis zu 36 W
USB-Ausgang	5 V, 500 mA
Betriebstemperatur (max.)	35 °C
Betriebstemperatur (min.)	4 °C
Betriebsfeuchtigkeit (max.)	90 %
Lagertemperatur (min.)	2 °C
Lagertemperatur (max.)	45 °C

Video/Kamera

Kamera	4K-Weitwinkel mit Sony® Sensor
Objektivtyp	Asphärisches Objektiv mit 6 Elementen und geringer Verzerrung
Videoauflösung	Bis zu 1080p (Full HD) bei 60 fps
Zoom	4x digital
Schwenken-Neigen-Zoomen (PTZ)	Erweitertes PTZ, elektromechanisches Schwenken/Neigen ± 20°
Sichtfeld (FOV)	112°
Intelligenter Bildausschnitt	Mit EPOS AI TM
Videostandards und -protokolle	Encoding: H.264, VP8, HEVC, MPEG-4 Decoding: H.264, VP8, HEVC 8/10-Bit, VP9, MPEG-4

EPJS

EXPAND Vision 5

Produktdaten

Ethernet IPv4 & IPv6, DHCP/Statische IP WLAN Dualband (2,4/5 GHz) Standard: 802.11 ac / 802.11 ac Bluetooth® Version 5.0 Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP Microsoft Teams Proximity Join Wireless Sharing-Technologie Miracast® Dual-Screen-Unterstützung Nein Touchscreen-Unterstützung Ja Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI Firmware-Updates Automatisch	Netzwerk und Konnektivität	
WLAN Dualband (2,4/5 GHz) Standard: 802.11 ac / 802.11 ac Bluetooth® Version 5.0 Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP Microsoft Teams Proximity Join Wireless Sharing-Technologie Miracast® Dual-Screen-Unterstützung Nein Touchscreen-Unterstützung Ja Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Eingang/Ausgang	Ethernet, HDMI In/Out, USB-C, MicroSD
Standard: 802.11 ac / 802.11 ac Bluetooth® Version 5.0 Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP Microsoft Teams Proximity Join Wireless Sharing-Technologie Miracast® Dual-Screen-Unterstützung Nein Touchscreen-Unterstützung Ja Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Ethernet	IPv4 & IPv6, DHCP/Statische IP
Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP Microsoft Teams Proximity Join Wireless Sharing-Technologie Miracast® Dual-Screen-Unterstützung Nein Touchscreen-Unterstützung Ja Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	WLAN	
Dual-Screen-Unterstützung Touchscreen-Unterstützung Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Bluetooth®	Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP
Touchscreen-Unterstützung Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Wireless Sharing-Technologie	Miracast®
Geräteverwaltung Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Dual-Screen-Unterstützung	Nein
Remote-Verwaltung EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Touchscreen-Unterstützung	Ja
Lokale Gerätekonfiguration Bildschirm-GUI	Geräteverwaltung	
	Remote-Verwaltung	EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen
Firmware-Updates Automatisch	Lokale Gerätekonfiguration	Bildschirm-GUI
	Firmware-Updates	Automatisch

Datenschutz/Sicherheit				
Festverdrahtete Schalter für Privatsphäre	Kamera/Mikrofon			
Unterstützung für Sicherheitsschloss	Kensington [™]			
Verschlüsselung	Crypto Engine v5, DRBG/PRNG (FIPS-konform), Inline Cypto Engine			
Lieferumfang				
Inhalt der Verpackung	EPOS EXPAND Vision 5 Video-Konferenzlösung, universelles Netzteil, HDMI Kabel, Wandhalterung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.			

EXPAND Vision 5

Weitere Vorteile und Funktionen

Einfache Einrichtung und Installation

Schnelle und mühelose Konfiguration mit flexiblen Montageoptionen. Hängen Sie sie mit der mitgelieferten Wandhalterung über oder unter das Display oder stellen Sie sie direkt auf einen Tisch

Kabelmanagement

Integriertes Kabelmanagement für einen aufgeräumten Meetingraum und eine einheitliche Einrichtung. Unterstützt Kensington Schloss, um sicherzustellen, dass die Videoleiste dort bleibt, wo sie hingehört

Sicherheit auf Unternehmensniveau

Entspricht den höchsten Sicherheitsstandards

Garantierte Privatsphäre

Mit einer speziellen kabelgebundenen Stummschaltung für Kamera und Mikrofone

Teilen von Inhalten

Teilen Sie Meetinginhalte ganz einfach, über Kabel oder kabellos

Die Kontrolle behalten

Steuern Sie das Meeting mit dem EXPAND Control Tablet oder über einen Smart-Display-Touchscreen

Zentrales Gerätemanagement

Remote-Geräteverwaltung und -bereitstellung über den EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen

Garantie und Support

Eine Zwei-Jahres-Garantie gewährleistet den Schutz Ihrer Investition. Außerdem: Zugang zum EPOS Support-Team für Fragen und Unterstützung

Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	EAN / UPC-Code
Bildschirm/Monitor über HDMI oder USB-C	EXPAND Vision 5 Art. Nr. 1000425	All-in-One-Video-Lösung für führende UC-Lösungen inkl. Microsoft Teams und Zoom bieten Full-HD-Video und herausragende Audioqualität.	EAN 57 14708 00226 0 UPC 8 40064 40226 2
	EXPAND Vision 5 Paket ArtNr. 1001181	All-in-One-Video-Lösung für führende UC-Lösungen inkl. Microsoft Teams und Zoom bieten Full-HD-Video und herausragende Audioqualität. Enthält EXPAND Control Tablet für reibungslose Meetings mit Funktionen wie One-Touch-Teilnahme, Anpassen der Anrufeinstellungen oder Teilen von Inhalten.	EAN 57 14708 00985 6 UPC 8 40064 40985 8

