

IMPACT 600 Serie

IMPACT SC 660 ANC USB

IMPACT SC 665 USB-C / SC 635 USB-C

IMPACT SC 665 USB / SC 635 USB

IMPACT SC 665 / SC 635

IMPACT SC 660 USB ML / SC 630 USB ML

IMPACT SC 660 / SC 630

IMPACT SC 662 / SC 632

IMPACT SC 668 / SC 638

IMPACT SC 660 TC

Absolut klare Kommunikation

Sorgen Sie mit der kabelgebundenen IMPACT 600-Serie für exzellente Audioqualität in lauten Büros.

EPOS Voice™ Technologie, ANC und ein Ultra Noise Cancelling-Mikrofon ermöglichen absolut klare Kommunikation. Profitieren Sie von einem perfekt gefertigten Headset aus bewährten, hochwertigen Materialien. Die einfache Anrufsteuerung und angenehmer Tragekomfort für den ganzen Tag steigern Ihre Produktivität. Ein Headset, das ausdrückt, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle setzen.

Mehr erfahren Sie unter eposaudio.com/impact-600



Vorteile und Merkmale

Hervorragender Klang für perfekte Sprachverständlichkeit

Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für perfekte Gespräche in lauten Umgebungen, aktive Geräuschunterdrückung für mehr Komfort

Design und Handwerk in hoher Qualität

Komponenten aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl, Vectran™-verstärkte Kabel und einteilige Kopfbügelkonstruktion

Nahtlose und bequeme Anrufsteuerung

Mit Näherungssensor-Technologie und In-Line Call Control für einfache Anrufsteuerung

Einfach zu verstauen und tragbar

Mit flach zusammenlegbarem Hörmuschel und Transporttasche

Außergewöhnlicher Tragekomfort

Weiche Kunstleder-Ohrpolster sorgen den ganzen Tag für Komfort und kraftvollen Klang



IMPACT 600 Serie

Produktdaten

Allgemeine Daten

Trageart	Kopfbügel – Monaurale (einseitige) und binaurale (beidseitige) Ausführungen. Siehe Tabellenübersicht.
Farbe	schwarz/silber
Gewicht des Headsets	Monaural (einseitig) 59 g Binaural (beidseitig) 95 g Binaural (beidseitig) 110 g (SC 660 ANC USB)
Garantie	3 Jahre

Audio

EPOS Voice™ Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis
Mikrofon	Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für eine perfekte Sprachübertragung
Mikrofon-Frequenzbereich	150 – 6.800 Hz (Wideband)
Lautsprechertyp	Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität
Frequenzbereich des Wandlers – Multimedia	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 638/ SC 668)
Schalldruck	Begrenzt durch EPOS ActiveGard®: Max. 103 dB über ED Max. 110 dB über ED (SC 638/ SC 668) Max. 118 dB über USB/ USB-C Max. 118 dB über 3,5-mm-Klinkenstecker
Entwickelt für Kommunikation und Multimedia*	Klangverbesserungsprofile sorgen automatisch für ein optimales Kommunikations- oder Multimedia-Erlebnis*
Verbesserte Musik-Audio-Performance**	Für ein volleres Audioerlebnis beim Musikhören
Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)***	Für bessere Reduzierung von Hintergrundgeräuschen in offenen Büroumgebungen. Kann ein-/ausgeschaltet werden

* Nur bei Anschluss des Headset über USB

** Für SC 660 ANC USB, SC 635 USB/USB-C & SC 665 USB/USB-C

Einfache Anrufsteuerung

In-Line Call Control (USB/ USB-C)	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärkeregelung und Stummschaltung
In-Line Mini Call Control (3,5-mm-Klinkenstecker)*****	Anrufe annehmen/beenden
Motion-Sensor***	Anrufe annehmen/halten/wiederaufnehmen, indem einfach das Headset aufgehoben/abgenommen/wieder aufgesetzt wird

Gehörschutz

EPOS ActiveGard® Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen
EU Noise-Limiter*/****	Verbesserter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h)

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	Headset, Ohrpolster aus Kunstleder, Nylontasche, Magnethalter (nur bei USB-Varianten), am Headset montierter Kabelclip, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise
-----------------------	--

Software

EPOS Connect (Freeware)	Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen: eposaudio.com/software-epos-connect
PC Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: eposaudio.com/software
EPOS Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: eposaudio.com/software-epos-manager
UC Kompatibilität	Ja. Weitere Informationen finden Sie unter: eposaudio.com/compatibility








*** Für SC 660 ANC USB

**** In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG)

***** Für die Mobile-Varianten: SC 635 USB/USB-C, SC 665 USB/USB-C, SC 635 & SC 665

IMPACT 600 Serie

Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC Code
PC via USB 	IMPACT SC 660 ANC USB Art.-Nr. 1000650	Binaural (beidseitig), ANC, USB, UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business	Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Motion-Sensor, UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 57 14708 00451 6 UPC: 8 40064 40451 8
	IMPACT SC 660 USB ML Art.-Nr. 1000553	Binaural (beidseitig), USB, Zertifiziert für Skype for Business	Zertifiziert für Skype for Business, In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	EAN: 57 14708 00354 0 UPC: 8 40064 40354 2
	IMPACT SC 630 USB ML Art.-Nr. 1000552	Monaural (einseitig), USB Zertifiziert für Skype for Business	Zertifiziert für Skype for Business, In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	EAN: 57 14708 00353 3 UPC: 8 40064 40353 5
PC via USB Smartphone und Tablet via 3,5-mm-Klinkenstecker  	IMPACT SC 665 USB Art.-Nr. 1000645	Binaural (beidseitig), USB/ 3,5-mm-Klinkenstecker	UC-optimiert Zertifiziert für Skype für Business* Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	EAN: 57 14708 00446 2 UPC: 8 40064 40446 4
	IMPACT SC 635 USB Art.-Nr. 1000643	Monaural (einseitig), USB/ 3,5-mm-Klinkenstecker	UC-optimiert Zertifiziert für Skype für Business* Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	EAN: 57 14708 00444 8 UPC: 8 40064 40444 0
PC via USB-C** Smartphone und Tablet via 3,5-mm-Klinkenstecker  	IMPACT SC 665 USB-C Art.-Nr. 1000670	Binaural (beidseitig), USB-C/ 3,5-mm-Klinkenstecker	UC-optimiert Zertifiziert für Skype für Business* Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	EAN: 57 14708 00471 4 UPC: 8 40064 40471 6
	IMPACT SC 635 USB-C Art.-Nr. 1000669	Monaural (einseitig), USB-C/ 3,5-mm-Klinkenstecker	UC-optimiert Zertifiziert für Skype für Business* Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	EAN: 57 14708 00470 7 UPC: 8 40064 40470 9
Smartphone und Tablet via 3,5-mm-Klinkenstecker***  	IMPACT SC 665 Art.-Nr. 1000644	Binaural (beidseitig) 3,5-mm-Klinkenstecker***	Für Telefone/Tablets mit 3,5 mm- Anschluss** USB-Controller-Kabel als Zubehör erhältlich	EAN: 57 14708 00445 5 UPC: 8 40064 40445 7
	IMPACT SC 635 Art.-Nr. 1000642	Monaural (einseitig) 3,5-mm-Klinkenstecker***	Für Telefone/Tablets mit 3,5 mm- Anschluss** USB-Controller-Kabel als Zubehör erhältlich	EAN: 57 14708 00443 1 UPC: 8 40064 40443 3



IMPACT 600 Serie

Zusätzliche Vorteile und Merkmale

Holen Sie sich Premium-Look und Leistung

Mit einem Premiumdesign, das Stil und Funktionalität verbindet

Nutzen Sie die nahtlose Anrufsteuerung

Intuitives Interface zum Annehmen/Beenden von Anrufen, Stummschalten und mehr

Bleiben Sie dank Schnellladen mobil

50% Akkuleistung in nur 20 Minuten

Beseitigen Sie WLAN-Störungen

Mit DECT-geschütztem Frequenzband für mehr Headset-Nutzer

Gesicherte Kommunikation

Mit effektiver und effizienter Verschlüsselung all Ihrer Anrufe

Einfach an Telefonkonferenzen teilnehmen

Mit intuitivem Pairing von bis zu vier Headsets mit einer Basisstation



Einfaches Hot-Desking

Schnelles und sicheres Pairing - Headset einfach an der Basisstation andocken

Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard® Technologie

Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC Code
 Tischtelefon via Easy Disconnect (ED)	IMPACT SC 660 Art.-Nr. 1000555	Binaural (beidseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen Easy Disconnect-Stecker mit Schnelltrennkupplung	EAN: 57 14708 00356 4 UPC: 8 40064 40356 6
	IMPACT SC 630 Art.-Nr. 1000554	Monaural (einseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen Easy Disconnect-Stecker mit Schnelltrennkupplung	EAN: 57 14708 00355 7 UPC: 8 40064 40355 9
	IMPACT SC 662 Art.-Nr. 1000557	Binaural (beidseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz	EAN: 57 14708 00358 8 UPC: 8 40064 40358 0
	IMPACT SC 632 Art.-Nr. 1000556	Monaural (einseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz	EAN: 57 14708 00357 1 UPC: 8 40064 40357 3
	IMPACT SC 668 Art.-Nr. 1000581	Binaural (beidseitig), ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband-Tischtelefone	EAN: 57 14708 00382 3 UPC: 8 40064 40382 5
	IMPACT SC 638 Art.-Nr. 1000580	Monaural (einseitig), ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband-Tischtelefone	EAN: 57 14708 00381 6 UPC: 8 40064 40381 8
 Hörgeräte für Telefonspulen über (ED)	IMPACT SC 660 TC Art.-Nr. 1000641	Binaural (beidseitig), ED, Hörgerät	Optimiert für allen gängigen Hörgeräte mit Telespule	EAN: 57 14708 00442 4 UPC: 8 40064 40442 6

* Zertifizierung für Skype for Business gilt für Anschluss von USB/USB-C an PC oder Mac

** Die USB-C-Konnektivität ist für die Verwendung mit PC und Mac optimiert. Wenn USB-C an ein Smartphone oder Tablet angeschlossen ist, hängt die Leistung vom Gerät ab.

*** Für Telefone / Tablets mit 3,5 mm Anschluss. Kompatibel mit anderen Verbindungstypen, wenn der Adapter verwendet wird. USB- und USB-C-Controller-Kabel als Zubehör erhältlich.